

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕЛЕЖКА RC35 КАБЕЛЬНАЯ

ДЛЯ Ø 100 ММ

АРТИКУЛ: 311.100.RC35

311.100.RC35.2024 ПС

2024 год

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ 3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....4
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....5

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Наименование изделия:	Тележка RC35 кабельная для Ø 100 мм
Артикул:	311.100.RC35
Назначение:	Тележка кабельная предназначена для перемещения кабельного подвода вдоль направляющей. Применяется совместно с подвесом 351, 352, 359 и комплектами крепежа КК.933, КК.985. Комплект крепежа подбирается в зависимости от необходимого размера кабельного гнезда. Максимальная скорость движения до 100 м/мин.
Дата изготовления:	2024 год
Назначенный срок службы:	При скорости движения до 50 м/мин – 80000 ч При скорости движения более 50 м/мин – 50000 ч
Нормативный документ:	-
Сведения о сертификате:	-
Предприятие-изготовитель:	ООО «РОЛТЭК»
Почтовый и юридический адрес:	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения, не ухудшающие качество изделия и не изменяющие его функциональные свойства, в конструкцию изделия, комплектацию или технологию изготовления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)	У1
Грузоподъемность тележки	до 35 кг

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	150,8х96,1х50,3
Материал	ГОСТ 8734-75в; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 520-2011; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 19904-90
Масса, кг	0,4
Система защиты от старения и коррозии	ГОСТ 9.302-88

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2

Таблица 2 – Комплектность поставки / Поставляется в собранном виде

Наименование документа	Количество (шт.)
Тележка кабельная	1
Крепеж подбирается в зависимости от размера кабельного гнезда	заказывается дополнительно

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок 24 месяца со дня поставки Изделия.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка RC35 кабельная для Ø 100 мм

артикул: **311.100.RC35**
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

Руководитель отдела учета и контроля качества:

М.П. _____ _____
(должность) (расшифровка подписи)

_____
(дата)

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

7.2 Регламентный интервал подтяжки крепежа, фиксирующего кабель (гибкий трубопровод), при интенсивной эксплуатации составляет 2 месяца, в остальных случаях регламентируется эксплуатирующей организацией.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».